


Soluciones  
Ternium



# Ternium Teja Española Plus



¡Única con acabado Texturizado!



PROTECCIÓN UV

**NUEVA**


# Ternium Teja Española Plus

Lámina galvanizada | Pintada | Estética | Durable

Nueva lámina de acero recubierto, estéticamente diseñada con la apariencia de una teja tradicional de barro pero con la durabilidad del acero esmaltado. Es más liviana y fácil de instalar.

**Única con acabado texturizado.**

## Geometría



# Características del Producto

- Fabricada en acero galvanizado y pintado, con la apariencia de la teja española.
- La única teja de acero con mayor capa de galvanizado y auténtico calibre 26.
- Disponible en color Rojo Janitzio.
- Es más durable y resistente; requiere menor mantenimiento comparada con cualquier otro tipo de teja.
- Pesa solamente 4.8 kg por m<sup>2</sup>, mientras que la teja tradicional pesa hasta 10 veces más.
- Ideal para residencias, comercios, áreas sociales, hoteles y restaurantes, entre otros usos.



**Cuenta con un recubrimiento de pintura Cool Roof que refleja los rayos del sol y resiste los rayos UV.**

Dimensiones	
Poder Cubriente	1,050 mm (+/- 10 mm)
Paso inicial (A)	10 mm
Paso de teja (B)	300 mm
Paso final (C)	50 mm
Largo total (D)	Según requerimiento
Alto de mascón (E)	20 mm

# Nuevo Acabado Texturizado



## Colores Disponibles

Cara	Colores Estandar	Tipo de pintura
Superior	Rojo Wrinkled	Poliéster Estándar Cool Roof
Interior	Rojo Janitzio	Poliéster Estandar

## Sustratos y Recubrimientos

Producto	Grado	ETP
Ternium Pintro	CS tipo B / SS37	N3 ETP MEXUNI P09 TER CONSTRUCCIÓN

## Rango Dimensional

- Poder cubriente de 1,050 mm (41.33”).
- Disponible en calibre 26.
- **Longitud:** mínimo 960 mm (3.15') **3 tejas** y máximo 6,060 mm (19.88') **12 tejas.**

## Capacidades de Carga

Este producto no funciona estructuralmente como los acanalados tradicionales.

Nuestra recomendación es utilizar apoyos con un máximo de separación de 914 mm (3.00').

La única teja de acero con mayor capa de galvanizado y auténtico calibre 26.

Ideal para residencias, comercios, áreas sociales, hoteles y restaurantes, entre otros usos.



Cuenta con un recubrimiento de pintura Cool Roof que refleja los rayos del sol y resiste los rayos UV.

**Ternium**  
**Teja Española Plus**



## **Guatemala**

### **Planta Villa Nueva**

Boulevard Reformadores  
6-81, Zona 4, Parque Industrial  
Las Américas, Villa Nueva.  
Tel. +502 6636 0620

### **Centro de Distribución Zona 9**

1a. Avenida 3-49, zona 9  
Ciudad Guatemala.  
Tel. +502 6630 9153

### **Centro de Distribución Mazatenango**

Km. 161 Salida a Cuyotenango  
Mazatenango, Suchitepéquez.  
Tel. +502 6630 9157

### **Centro de Distribución Petén**

2ª Calle Avenida Francisco Archila,  
zona 6, Barrio El Porvenir,  
San Benito, Petén.  
Tel. +502 6630 9184

### **Centro de Distribución Huehuetenango**

Sector No. 4 zona 11 Cambote,  
Calzada Kaibil Balam,  
Huehuetenango.  
Tel. +502 6630 9186

### **Centro de Distribución Jutiapa**

4ta. calle 7-50 zona 12  
El Progreso, Jutiapa.  
Tel. +502 6630 9196

### **Centro de Distribución Quetzaltenango**

Km. 197 ruta No. 1, zona 5  
Cantón Chitay, Cantel,  
Quetzaltenango.  
Tel. +502 6630 9074

## **Costa Rica**

Uruca, 100 mts Sur del Banco  
Costa Rica, San José, Costa Rica.  
Tel. +506 2562 3500

## **Nicaragua**

Carretera Norte, Pte. Portezuelo  
800 mts al Norte Parque Industrial  
Portezuelo Managua, Nicaragua.  
Tel. +505 2248 9622

## **El Salvador**

9a. Calle Oriente y 48 Av. Norte  
San Salvador, El Salvador.  
Tel. +503 2520 4800

